

Descrição morfológica geral

Pac

Solos Argiluvitados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos de Materiais Calcários, Para-Barros, de margas ou calcários margosos ou de calcários não compactos associados com xistos, grés argilosos, argilitos ou argilas ou de grés argilosos calcários (de textura franca a franco-argilosa)

| Horizonte | Espessura                                                                                                                                                                            | Cor                                              | Granulometria                                    |                                                                           | Estrutura                                                                                           | Porosidade | Sup. agregados                     | Compacidade | Consistência    | CaCo <sub>3</sub> | Concreções | pH        | Transição | Observações |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
|           |                                                                                                                                                                                      |                                                  | Textura                                          | El.grosseiros                                                             |                                                                                                     |            |                                    |             |                 |                   |            |           |           |             |
| Ap        | 20 a 35 cm                                                                                                                                                                           | pardo ou castanho, nalguns casos pardo-amarelado | franco, franco-argilo-arenoso ou franco-argiloso | por vezes com alguns el. grosseiros de quartzo e quartzitos, subangulosos | granulosa média a grosseira moderada ou forte                                                       |            |                                    |             | friável a firme |                   |            | 6,0 a 7,0 | gradual   |             |
| B         | 20 a 60 cm                                                                                                                                                                           | castanho ou pardo-amarelado                      | franco-argilo-arenoso a argiloso                 |                                                                           | prismática média ou grosseira moderada ou forte compos ta de anisoforme angulosa grosseira moderada |            | slickensides e películas de argila |             | firme           |                   |            | 7,0 a 8,5 | “         |             |
| Cca e C   | proveniente da meteorização de margas ou calcários margosos, por vezes calcários não compactos misturados com xistos, grés argilosos, argilitos, argilas ou grés argilosos calcários |                                                  |                                                  |                                                                           |                                                                                                     |            |                                    |             |                 |                   |            |           |           |             |

Nota :existe um trabalho sobre os solos Pac na margem esquerda do Guadiana (arquivo de descrições)