## Descrição morfológica (de 1 perfil - carta 374, foto 146, perfil 1529 – Varatojo)

Pest Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico Normais, de margas e arenitos finos inter-estratificados

Horizonte	Espessura	Cor	Granulometria		E	D 111	Sup.	Compacida	G :	0.0	C		T ~	01 ~
			Textura	El.grosseiros	Estrutura	Porosidade	agregados	de	Consistência	CaCo <sub>3</sub>	Concreções	pН	Transição	Observações
A1	dos 0 a 11 cm	laranja amarelado (10 YR 6/3) (s); pardo amarelado (10 YR 5/4) (h)	franca	raro saibro calcário, gresífero	anisoforme angulosa grosseira a muito grosseira, moderada a fraca	média		média	pouco aderente a aderente, pouco plástico; muito rijo	efervescência viva ao HCl	concreções ferro- magnesianas		pouco nítida	seco; muitas raízes; drenagem boa
(B)	dos 11 a 34 cm	laranja amarelado (10 YR 6/4) (s); pardo amarelado (10 YR 5/4) (h)	"	raro saibro de arenito calcário, da mesma cor do solo	tendendo para prismática muito grosseira	pouco poroso		"	pouco aderente, pouco plástico; rijo	efervescência muito viva ao HCl			nítida	drenagem boa
С		a partir dos 34 cm (fundo da cova a 80 cm); arenito calcário fino, com muita mica e pardo-avermelhado (5 YR 4/6)												