

Descrição morfológica geral

Vmg

Solos Argiluvitados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários Normais de quartzodioritos ou rochas cristalofílicas afins

Horizonte	Espessura	Cor	Granulometria		Estrutura	Porosidade	Sup. agregados	Compacidade	Consistência	CaCO ₃	Concreções	pH	Transição	Observações
			Textura	El.grosseiros										
A1	15 a 30 cm	castanho-avermelhado ou castanho	franco-arenosa ou franco-argilo-arenosa	geralmente com alguns elementos grosseiros angulosos de quartzo e, por vezes, da rocha-mãe	granulosa média e grosseira moderada				muito friável ou friável			6,0 a 6,5	nítida ou abrupta	
B	20 a 50 cm	vermelho ou pardo-avermelhado	franco-argilosa ou argilosa	por vezes com alguns elementos grosseiros angulosos de quartzo e da rocha-mãe	anisforme angulosa muito grosseira moderada, composta de anisforme angulosa média forte		algumas películas de argila nas faces dos agregados		aderente, plástico, firme ou muito firme			6,5 a 7,0	gradual	
C	Proveniente da meteorização de quartzodioritos ou de rochas cristalofílicas afins													