

Descrição morfológica (de 1 perfil – carta 130, foto 6132, perfil 1322 – Moncorvo, Serra do Reboredo)

Vuxf

Solos Argiluvitados Muito Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários, Húmicos, xistos ou grauvaques associados a material coluviado derivado de rochas ferruginosas e quartzitos

Horizonte	Espessura	Cor	Granulometria		Estrutura	Porosidade	Sup. agregados	Compacidade	Consistência	CaCO ₃	Concreções	pH	Transição	Observações
			Textura	El.grosseiros										
A1	dos 0 a 25 cm	2,5 YR 3/3	franco-limosa	muito saibro, cascalho pedra e blocos de xisto, minério de ferro (minério de ferro mais à superfície) e quartzo	grumosa a granulosa muito fina e média, fraca a moderada				pouco aderente, pouco plástica; muito friável				abrupta	
B	dos 25 a 50 cm	2,5 YR 4/6	franco-argilo-limosa	bastante saibro, cascalho e pedras angulosas de quartzo, minério de ferro e xisto	anisoforme angulosa a subangulosa grosseira, moderada a fraca				menos aderente, menos plástica; mais friável que a do horizonte suprajacente				nítida	
II BC	dos 50 a 55/60 cm	material idêntico ao da camada anterior, alternando com xisto em meteorização; 2,5 YR 4/6; transição gradual para												
II C	dos 55/60 a 70 cm	xisto tipo borra de vinho, em meteorização; transição abrupta para												
III R	a partir dos 70 cm	xisto com impregnações de minério de ferro, constituindo rocha compacta												

Nota: fase pedregosa