

ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

• RODENTICIDAS •

CULTURAS NO CAMPO E SOB COBERTO

INCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL

EXCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL

PERMISSÃO TEMPORÁRIA ®

RECTIFICAÇÃO

Uma vez que os produtos fitofarmacêuticos e respectivas substâncias activas, rodenticidas são homologados por espécie de roedor, elabora-se esta actualização que é aplicada a culturas em campo ou sob coberto.

RODENTICIDAS				
Substância activa	Form	Condições de utilização	Nome comercial	Classif.
ratazana ou ratazana-castanha ou ratazana-dos-esgotos (<i>Rattus norvegicus</i>)				
brodifacume (*)	GB	20-30 g p.c. em cada galeria activa e nos locais de passagem a intervalos de 5-10m	TOPRAT FORTE PELLETS (**)	N
	RB	2-3 iscos (2-3-bolsas)/posto de engodo posto de engodo/intervalos 5-10 m	BRODY ISCO FRESCO (**)	
bromadiolona (***)	AB	100-200 g p.c./posto de engodo intervalo entre postos de engodo consultar rótulo	BROMATROL • LANIRAT • MURIBROM CEREAL • MURIBROM PLUS CEREAL • RAFIX AGRÍCOLA • RAMORTAL PF • SUPER CAID	N
	RB	100-200 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 5-10 m	MOR-RAT • MURIBROM PASTA FRESCA • RATIBROM 2 • RATROM AGRO • TOPRAT SUPER PASTA • VEBI AGRO PASTA	N
	CB	100 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 10-20 m	LIQUID BROMATROL	Xn; N
	BB	50-100 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 5-10 m	MURIBROM BLOQUE	N
difenacume	AB	180 g p.c./posto de engodo	BONIRAT TRIGO • DIFEROD TRIGO • RADIFE • RATARUCA • RATARUCA PLUS • RATA-S-AG • RATOX • RATATOX	N
	RB	180 g p.c./posto de engodo intervalo entre postos de engodo consultar rótulo	BONIRAT PASTA • FADEXRAT PASTA • RATAK PASTA • RATICUME • TOPI PLUS PASTA	N
	GB	180 g p.c./posto de engodo intervalo entre postos de engodo consultar rótulo	BANZÉ RATICIDA AG • BONIRAT PELLETS • DIFEROD PELLETS • RATAK AG • TOPI PLUS PELLETS	N
	CL	Aplicado só por empresa especializada	FENTROL GEL	Xn; N



ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

• RODENTICIDAS •

RODENTICIDAS				
Substância activa	Form	Condições de utilização	Nome comercial	Classif.
ratazana-preta ou rato-preto (<i>Rattus rattus</i>)				
brodifacume (*)	GB	20-30 g p.c. em cada galeria activa e nos locais de passagem a intervalos de 5-10m	TOPRAT FORTE PELLETS (**)	N
	RB	2-3 iscos (2-3-bolsas)/posto de engodo posto de engodo/intervalos 5-10 m	BRODY ISCO FRESCO (**)	N
bromadiolona (***)	AB	100-200 g p.c./posto de engodo intervalo entre postos de engodo consultar rótulo	BROMATROL • LARINAT • MURIBROM CEREAL • MURIBROM PLUS CEREAL • RAFIX AGRÍCOLA • RAMORTAL PF • SUPER CAID	N
	RB	100-200 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 5-10 m	MOR-RAT • MURIBROM PASTA FRESCA • RATIBROM 2 • RATROM AGRO • TOPRAT SUPER PASTA • VEBI AGRO PASTA	N
	CB	100 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 10-20 m	LIQUID BROMATROL	Xn; N
	BB	50-100 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 5-10 m	MURIBROM BLOQUE	N
difenacume	AB	100-180 g p.c./posto de engodo	BONIRAT TRIGO • DIFEROD TRIGO • RADIFE • RATARUCA • RATARUCA PLUS • RATA-S-AG • RATOX • RATATOX	N
	RB	100-180 g p.c./posto de engodo intervalo entre postos de engodo consultar rótulo	BONIRAT PASTA • FADEXRAT PASTA • RATAK PASTA • RATICUME • TOPI PLUS PASTA	N
	GB	100 -180 g p.c./posto de engodo intervalo entre postos de engodo consultar rótulo	BANZÉ RATICIDA AG • BONIRAT PELLETS • DIFEROD PELLETS • RATAK AG • RATOL PELLETS • TOPI PLUS PELLETS	N
	CL	Aplicado só por empresa especializada	FENTROL GEL	Xn; N



ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

• RODENTICIDAS •

RODENTICIDAS				
Substância activa	Form	Condições de utilização	Nome comercial	Classif.
rato-do-campo ou rato-silvestre (<i>Apodemus silvaticus</i>)				
brodifacume (*)	GB	5-15 g p.c. em cada galeria activa e nos locais de passagem a intervalos de 2-5 m	TOPRAT FORTE PELLETS (**)	N
	RB	1 isco (1 bolsa)/posto de engodo posto de engodo/intervalos 2-5 m	BRODY ISCO FRESCO (**)	N
bromadiolona (***)	AB	25-50 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 10-20 m	LANIRAT • RAMORTAL PF • SUPER CAID	N
	RB	25-50 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 10-20 m	RATROM AGRO • TOPRAT SUPER PASTA	N
difenacume	AB	30 -100 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 2-5 m	BONIRAT TRIGO • DIFEROD TRIGO • RATAK-S-AG • RATOX	N
	RB	30 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 8-10 m	RATAK PASTA • RATICUME	N
	GB	30-100 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 8-10 m	BONIRAT PELLETS • DIFEROD PELLETS • RATAK AG • TOPI PLUS PELLETS	N
rato das hortas (<i>Mus spretus</i>)				
brodifacume (*)	RB	1 isco (1 bolsa)/posto de engodo posto de engodo/intervalos 2-5 m	BRODY ISCO FRESCO (**)	N
bromadiolona	AB	25-50 g p.c./posto de engodo intervalo entre postos de engodo consultar rótulo	LARINAT • MURIBROM CEREAL • MURIBROM PLUS CEREAL • RAFIX AGRÍCOLA • RAMORTAL PF • SUPER CAID	N
	RB	25-50 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 10-20 m	MOR-RAT • MURIBROM PASTA FRESCA • RATIBROM 2 • RATROM AGRO • VEBI AGRO PASTA	N
	BB	12,5-25 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 10-20 m	MURIBROM BLOQUE	N
difenacume	AB	30-100 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 2-5 m	BONIRAT TRIGO • DIFEROD TRIGO • RATAK-S-AG • RATOX	N
	RB	30-60 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 8-10 m	BONIRAT PASTA • FADEXRAT PASTA • RATAK PASTA • RATICUME • TOPI PLUS PASTA	N
	GB	30-60 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 8-10 m	BONIRAT PELLETS • DIFEROD PELLETS • RATAK AG • TOPI PLUS PELLETS	N

ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

• RODENTICIDAS •

RODENTICIDAS				
Substância activa	Form	Condições de utilização	Nome comercial	Classif.
rato-caseiro (<i>Mus musculus</i>)				
brodifacume (*)	GB	5-15 g p.c. em cada galeria activa e nos locais de passagem a intervalos de 2-5 m	TOPRAT FORTE PELLETS (**)	N
	RB	1 isco (1 bolsa)/posto de engodo posto de engodo/intervalos 2-5 m	BRODY ISCO FRESCO (**)	N
bromadiolona (***)	AB	25 – 50 g p.c./posto de engodo intervalo entre postos de engodo consultar rótulo	BROMATROL • LANIRAT • MURIBROM CEREAL • MURIBROM PLUS CEREAL • RAFIX AGRÍCOLA • RAMORTAL PF • SUPER CAID	N
	RB	25 – 50 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 3-4 m	BROMARD • MOR-RAT • MURIBROM PASTA FRESCA • RATIBROM 2 • RATROM AGRO • TOPRAT SUPER PASTA • VEBI AGRO PASTA	N
	CB	10 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 2-5 m	LIQUID BROMATROL	Xn; N
	BB	12,5-25 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 3-4 m	MURIBROM BLOQUE	N
difenacume	AB	30-100 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 2-5 m	BONIRAT TRIGO • DIFEROD TRIGO • RADIFE • RATARUCA • RATARUCA PLUS • RATOX • RATATOX	N
	RB	30-100 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 2-5 m	BONIRAT PASTA • FADEXRAT PASTA • RATAK PASTA • RATICUME • TOPI PLUS PASTA	N
	GB	30-100 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 2-5 m	BANZÉ RATICIDA AG • BONIRAT PELLETS • DIFEROD PELLETS • RATAK AG • RATOL PELLETS • TOPI PLUS PELLETS	N
	CL	Aplicado só por empresa especializada	FENTROL GEL	Xn; N
rato-cego ou rato-cego-lusitanico (<i>Microtus lusitanicus</i>)				
brodifacume (*)	GB	5-15 g p.c. em cada galeria activa e nos locais de passagem a intervalos de 2-5 m	TOPRAT FORTE PELLETS (**)	N
	RB	1 isco (1 bolsa)/posto de engodo posto de engodo/intervalos 2-5 m	BRODY ISCO FRESCO (**)	N
bromadiolona	AB	25 – 50 g p.c./posto de engodo intervalo entre postos de engodo consultar rótulo	LANIRAT • RAFIX AGRÍCOLA • RAMORTAL PF • SUPER CAID	N
	RB	25 – 50 g p.c./posto de engodo de 3 em 3 buracos ou dose equivalente m ²	MOR-RAT • RATIBROM 2 • RATROM AGRO • TOPRAT SUPER PASTA • VEBI AGRO PASTA	N
difenacume	AB	30-100 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 2-5 m	BONIRAT TRIGO • DIFEROD TRIGO • RATAK S-AG • RATOX	N
	RB	30-100 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 2-5 m	BONIRAT PASTA • FADEXRAT PASTA • RATAK PASTA • RATICUME • TOPI PLUS PASTA	N
	GB	30-100 g p.c./posto de engodo posto de engodo/intervalos 2-5 m	BONIRAT PELLETS • DIFEROD PELLETS • RATAK AG • TOPI PLUS PELLETS	N



ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

• RODENTICIDAS •

Nota:

(*) brodifacume data de cancelamento 22/12/2007, data limite de comercialização 30/06/2009 e data limite de utilização 30/12/2009;

(**) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR (www.dgadr.pt) produtos fitofarmacêuticos e sanidade vegetal _divulgação_produtos fitofarmacêuticos_guia _ listas de produtos com vendas autorizadas _listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).

(***) bromadiolona data limite de esgotamento de existências (comercialização e utilização) 31/12/2011.

Culturas no campo e sob coberto para as quais existem normas de PI: pomóideas, prunóideas, citrinos, videiras, oliveiras e culturas hortícolas;

Posto de engodo fixo: local onde é colocado o isco envenenado com vista a evitar reinfestação.

A aplicação do engodo deve ser efectuada nas pistas, nos locais de refúgio e de alimentação e nas entradas das galerias.

Salienta-se ainda que:

- entraram em vigor em Janeiro de 2009 os novos critérios na selecção dos produtos fitofarmacêuticos a utilizar em protecção integrada, documento que se encontra disponível no site da DGADR, em www.dgadr.pt (Produtos fitofarmacêuticos e sanidade vegetal \ Sanidade vegetal e modos de produção sustentável \ Protecção e produção integrada \ Documento de revisão "Critérios de selecção de produtos fitofarmacêuticos permitidos em protecção integrada e produção integrada das culturas")
- a consulta destes quadros não dispensa a **leitura atenta do rótulo** do respectivo produto fitofarmacêutico;
- para qualquer dúvida relativamente ao **cancelamento de AVs e APV's** deverá ser consultada a listagem disponível no site: www.dgadr.pt