



ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

• PASTAGENS E FORRAGENS •

INCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL EXCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL PERMISSÃO TEMPORÁRIA ⊕ RECTIFICAÇÃO

PRADOS DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
dicotiledóneas						
2,4-D+MCPA (sais-de-amónio) ⊕	SL	456+456 – 576+576 (1) 144+144 – 264+264 (2)	---	(1) Prados de gramíneas com as infestantes com 4-6 folhas. (2) Prados de leguminosas (trevo branco). Não aplicar em luzerna ou sanfeno.	BI-HEDONAL 650; DICOPUR 650 D; HERBOFITAL COMBI; U 46 COMBI FLUID; K 40 COMBI; MESTRE DUO	Xn
asulame	SL	1600 – 4400	14 (*)	Aplicar só para o controlo de labaçãs (<i>Rumex</i> spp.) ou fetos (<i>Pteridium aquilinum</i>) em prados estabelecidos e ou degradados. As labaçãs devem estar no estado de roseta e os fetos com 3 pares de segmentos inferiores da folha expandidos.	ASULOX	Xi;N
fluroxipir – 1MHE	EC	1,5-2L/ha	---	Controlo de infestantes dicotiledóneas em prados de gramíneas	STARANE 20	Xn; N
MCPA (sal de potássio)	SL	600 – 2000 (1) 300-500 (2)	---	(1) Prados de gramíneas e infestantes desenvolvidas (4-6 folhas). (2) prados de leguminosas só após o corte. Não se recomenda para luzerna e sanfeno.	DIXEL; HERBITAL; HERBINEXA 40 K; HERBOFITAL 40; K 40; MESTRE K	Xn

(*) Intervalo que medeia entre a aplicação e o corte da pastagem e ou pastoreio;

⊕ São permitidos temporariamente, para determinada finalidade os produtos fitofarmacêuticos excluídos com base nos critérios estabelecidos em protecção integrada, mas para os quais não existem alternativas ou outra solução satisfatória. Na totalidade, o número de aplicações **não pode ser superior a duas, por substância activa e por período cultural** e para o conjunto das finalidades.



ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

• PASTAGENS E FORRAGENS •

PASTAGENS

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
dicotiledóneas						
asulame	SL	1600 – 4400	14 (*)	Aplicar só para o controlo de labças (Rumex spp.) ou fetos (<i>Pteridium aquilinum</i>) em prados estabelecidos e ou degradados. As labças devem estar no estado de roseta e os fetos com 3 pares de segmentos inferiores da folha expandidos.	ASULOX	Xi;N
(*) Intervalo que medeia entre a aplicação e o corte da pastagem e ou pastoreio;						
Ⓢ São permitidos temporariamente, para determinada finalidade os produtos fitofarmacêuticos excluídos com base nos critérios estabelecidos em protecção integrada mas para os quais não existem alternativas ou outra solução satisfatória. Na totalidade, o número de aplicações não pode ser superior a duas, por substância activa e por período cultural e para o conjunto das finalidades.						

PASTAGENS (Renovação)

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas e dicotiledóneas						
glifosato (sal-de-amónio)	SG	272 - 3600		Quando as infestantes monocotiledóneas e dicotiledóneas se encontram em crescimento activo.	BUGGY 360 SG; ROUNDUP FORTE	Xi;N
glifosato (sal-de-isopropilamónio)	SL	300 - 1080 (1) 540 - 3600 (2)		Quando as infestantes monocotiledóneas e dicotiledóneas se encontram em crescimento activo. (1) teor de s.a 120g/l (2) teor de s.a 180 e 360g/l	ARBONAL STAR 45; ASTERÓIDE; COSMIC; ENVISION 45; PITON VERDE; PREMIER 45 ENVISION; ROUNDUP ULTRA; ROUNDUP SUPRA; OXALIS	Is
					ACCELERATOR 45; CLINIC ACE; GLIFOS; GLIFOS ACCELERATOR; GLIFOSATO SAPEC; GLIFOSATO SELECTIS; GLYPHOGAN (AV 0055); MONTANA; PREMIER	N

(Cont.)



ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

• PASTAGENS E FORRAGENS •

PASTAGENS (Renovação)

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas e dicotiledóneas						
glifosato (sal-de-isopropilamónio)	SL	300 - 1080 (1) 540 - 3600 (2)		Quando as infestantes monocotiledóneas e dicotiledóneas se encontram em crescimento activo. (3) teor de s.a 120g/l (4) teor de s.a 180 e 360g/l	BUGGY; GLIFOTOP; GLYPHOGAN (AV 0055) (*); LOGRADO; NUFOSATE; RADIKAL; RAUDO; RONAGRO; ROUNDUP; RUMBO VALLÉS; TOMCATO	Xi; N
					MARQUI	Xi
Obs.: (* Consultar a lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR em www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada _ Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).						

MOLUSCICIDAS (caracóis e lesmas)

Substância activa	Form	Dose (g s.a ou p.c)	IS Dias	Nome comercial	Classif.
metiocarbe	GB	20 iscos/m2	-	MESUROL ANTI LESMA	Xn;N
	GB	80 grãos/m2	-	DRAZA (*)	Xn;N
Obs.: Não utilizar os caracóis mortos na alimentação humana ou animal. Aplicar só após o corte. (* Consultar a lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR em www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada _ Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).					

Salienta-se ainda que:

- a consulta destes quadros não dispensa a leitura atenta do rótulo do respectivo produto fitofarmacêutico;
- para qualquer dúvida relativamente ao cancelamento de AVs e APV's deverá ser consultada a listagem disponível no site em www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada _ Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).