DSPFSV/DABSV
ACT(PI- PASF**)-01/2011**

ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA DE PASTAGENS E FORRAGENS

INCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL
EXCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL
PERMISSÃO TEMPORÁRIA Ⓟ
RECTIFICAÇÃO

• PRADOS DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS •

FUNGICIDAS							
Substância activa	**Form**	**Concentração (g s.a. / hl)**	**IS Dias**	**Nome comercial**	**Classif.**	**N.º Aplicações**	**Condições de Utilização**
Coniothyrium miniotans **(3)**	WG	2 Kg p.c./ha	---	CONTANS WG	Is		**(3)** Fungicida biológico. Antes da instalação da cultura e em pós-sementeira ou pós-emergência da cultura.

HERBICIDAS						
Substância activa	**Form**	**Dose (g s.a. / ha)**	**IS Dias**	**Condições de aplicação**	**Nome comercial**	**Classif.**
dicotiledóneas						
2,4-D+MCPA (sais de dimetilamónio) Ⓟ	SL	~~456+456–576+576~~**(1)** ~~144+144–264+264~~**(2)** 665 - 840 **(1)** 210 - 385 **(2)**	---	**(1)** Prados de gramíneas (infestantes 4-6 folhas). **(2)** Prados de leguminosas (trevo branco). Não aplicar em luzerna ou sanfeno.	~~BI HEDONAL 650~~ • ~~DICOPUR 650 D~~ • HERBOFITAL COMBI • U 46 COMBI FLUID • ~~K 40 COMBI~~ • ~~MESTRE DUO~~	Xn
asulame	SL	1600 - 4400	14 **(3)**	Aplicar só para o controlo de labaças (Rumex spp.) ou fetos (*Pteridium aquilinum*) em prados estabelecidos e ou degradados. As labaças devem estar no estado de roseta e os fetos com 3 pares de segmentos inferiores da folha expandidos. **(3)** Intervalo que medeia entre a aplicação e o corte da pastagem e ou pastoreio.	ASULOX	Xi;N
fluroxipir – 1MHE	EC	300 - 400 (1,5 - 2L/ha)	---	Controlo de infestantes dicotiledóneas em prados de gramíneas, desde 3 folhas da gramínea.	STARANE 20 • TOMAHAWK	Xn; N
MCPA (sal de potássio)	SL	600 - 2000 **(1)** 300 - 500 **(2)**	---	**(1)** Prados de gramíneas (infestantes 4-6 folhas). **(2)** Prados de leguminosas (após o corte). Não se recomenda para luzerna e sanfeno.	DIXEL (*) • HERBITAL • HERBINEXA 40 K • HERBOFITAL 40 • K 40 • MESTRE K	Xn

Ⓟ Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa, no máximo duas aplicações por finalidade e por ciclo cultural, quando aplicável.
(*) Consultar a lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR em www.dgadr.pt.

Actualizado a 06 de Maio de 2011

ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA DE PASTAGENS E FORRAGENS

• PASTAGENS •

FUNGICIDAS							
Substância activa	**Form**	**Concentração (g s.a. / hl)**	**IS Dias**	**Nome comercial**	**Classif.**	**N.º Aplicações**	**Condições de Utilização**
Coniothyrium miniotans **(3)**	WG	2 Kg p.c./ha	---	CONTANS WG	Is		**(3)** Fungicida biológico. Antes da instalação da cultura e em pós-sementeira ou pós-emergência da cultura.

HERBICIDAS						
Substância activa	**Form**	**Dose (g s.a. / ha)**	**IS Dias**	**Condições de aplicação**	**Nome comercial**	**Classif.**
dicotiledóneas						
asulame	SL	1600 - 4400	14 **(1)**	Aplicar só para o controlo de labaças (Rumex spp.) ou fetos (*Pteridium aquilinum*) em prados estabelecidos e ou degradados. As labaças devem estar no estado de roseta e os fetos com 3 pares de segmentos inferiores da folha expandidos. **(1)** Intervalo que medeia entre a aplicação e o corte da pastagem e ou pastoreio.	ASULOX	Xi;N

ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA DE PASTAGENS E FORRAGENS

• PASTAGENS (Renovação)•

HERBICIDAS						
Substância activa	**Form**	**Dose (g s.a./ha)**	**IS Dias**	**Condições de aplicação**	**Nome comercial**	**Classif.**
monocotiledóneas e dicotiledóneas						
glifosato (sal de amónio)	SG	270 - 3600	---	Quando as infestantes se encontram em crescimento activo.	BUGGY 360 SG	Xi
		272 - 3400			ROUNDUP • ROUNDUP FORTE	Xi; N
glifosato (sal de isopropilamónio)	SL	270 -3600	---	Quando as infestantes se encontram em crescimento activo. ~~(1) teor de s.a 120g/l~~ ~~(2) teor de s.a 180 e 360g/l~~	ROUNDUP SUPRA	Is
		~~300 - 1080 (1)~~ ~~540 - 3600 (2)~~ 720 - 3600			ARBONAL STAR 45 • ASTERÓIDE • COSMIC • ENVISION 45 • PITON VERDE • PREMIER 45 ENVISION • ROUNDUP ULTRA • ROUNDUP SUPRA • OXALIS	
					ACCELERATOR 45 • CLINIC ACE • GLIFOS • GLIFOS ACCELERATOR • GLIFOSATO SAPEC • GLIFOSATO SELECTIS • GLYPHOGAN (AV ~~0055~~ 0163) • MONTANA • PREMIER	N
					BUGGY • GLIFOTOP • GLYPHOGAN (AV 0055) **(*)** • LOGRADO • NUFOSATE • RADIKAL • RAUDO • RONAGRO • ROUNDUP • RUMBO VALLÉS • TOMCATO	Xi; N
					MARQUI • GLIFOPEC	Xi
(*) Consultar a lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR em www.dgadr.pt.						

ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA DE PASTAGENS E FORRAGENS

• CULTURAS NÃO ESPECIFICADAS •

MOLUSCICIDAS						
Substância activa	**Form**	**Concentração (g s.a. / ha)**	**IS Dias**	**Nome comercial**	**Classif.**	**Condições de Utilização**
metiocarbe	GB	120 g s.a./ha (80 grãos/m²)	**(1)**	DRAZA **(*)**	Xn; N	Não utilizar caracóis mortos na alimentação humana ou animal. Espalhamento manual ou mecânico em cultura extensiva. **(1)** Não aplicar junto de culturas comestíveis a menos de três semanas da colheita.
		120 g s.a./ha (20 iscos/m²)		MESUROL ANTILESMA		
(*) Consultar a lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR em www.dgadr.pt.						

Nota:

- a consulta destes quadros não dispensa a **leitura atenta do rótulo** do respectivo produto fitofarmacêutico;
- para qualquer dúvida relativamente ao **cancelamento de AVs** e **APV`s** deverá ser consultada a listagem disponível no site em www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).